

T a u s c h - C a t a l o g
der deutschen malakozoologischen Gesellschaft.

NB. AB. bedeutet Anapolis Basin, Bay von Fundy Nova Scotia. St. M. = St. Mary's Bay Nova Scotia, nicht zu verwechseln mit St. Mary's Bay Avalon Neufundland. — NS. = Nova Scotia. BF. Bay v. Fundy. DG. = Digby Gut, Bay v. Fundy. — co. = lebend mit operculum.

(Die Preise in Reichsmark per Stück, zahlbar in Frankfurt a. M.)

	<i>M</i>		<i>M</i>
Cylichna alba, Brwn. AB.	0,20	Torinia variegatum, Lm. co.	
Tectura testudinal. Müll. DG.	0,30	Oc. indic.	1
Crepidula fornicata, L. NS.	0,40	Clanculus reticulatus, Wood.	
Margarita helicina, Fabr. co.		Panana	0,25
AB.	0,10	Solen Americanus, Gld. NS.	
Litorina rudis, Maton. Fabr.		0,30 bis	0,50
NS. div. Localitäten	0,10	Lyonsia arenosa, Möll. AB.	0,50
Litorina litorea, L. co.		Mactra solidissima, Chm.	
div. Local	0,20	St.M.	6
Litorina obtusata, L.(palliata		Saxicava rugosa, L. AB.	0,20
Say) div. Local	0,10	Petricola pholadiformis, Lm.	
Aporrhais occidentalis Beck	4—8	Schalen	St.M.
" " juvenes	1	Cryptodon Gouldii, Phil. AB.	0,30
Lunatia heros, Say. co. AB.		Astarte undata, Gld. jung	
grosse	4—6	bis alt	0,20 bis
" " kleine	1—2	Cyprina islandica, L. AB.	1,50
" triseriata, Say. co.		Cytherea convexa, Say St.M.	
AB. 0,20 bis	0,80		1,50 bis
Natica immaculata, Totten		" divaricata, L. Zebu	0,60
co. 0,30 bis	0,40	Venus mercenaria, L. St.M.	1—2
Purpura lapillus, L. co. AB.	0,30	Cyclina chinensis Chm. China	0,75
Nassa obsoleta Say co. St.M.	0,20	Tapes malabarica, „ Malabar	
" trivittata, " co. AB.	0,40		0,60 bis
Buccin. undatum L. co. AB.	1,50	" sulcosa, Phil. Swan river	
Fusus curtus, Jeffr. co. AB.	4—9		0,50 bis
" pygmæus, Gould, ohne		Cardium Deshayesi, Payr.	
und mit O. AB.	1—2	Corsica	1,50 bis
" decemcostatus, Say co.	2—5	" pinnulatum, Conr.	
Busycon canaliculatum, L.		AB. 0,30 bis	0,50
todt	3	Cardita borealis, Conr. AB.	0,30
" " lebend co.		" incrassata, Sow. Austral.	1
Massachus.	8	Macoma fusca, Say AB.	0,50

	Mk.		Mk.
Nucula proxima, Say AB.	0,20	labyrinthica, Say	Ohio 0,15
„ delphinodonta, Migh. „	0,30	lineata, Say	„ 0,20
„ tenuis, Mntg. „	0,30	loricata, Gould	California 0,35
Yoldia Myalis, Couth. AB. &		monodon, Rack var.	Ohio 0,50
FB. 0,40 bis	1	multilineata, Say	„ 0,30
Pecten tenuicostatus, Mi. &		obstricta, Say	Tennessee 0,50
Ad. BF. bedeckt u. unbed.	5—8	palliata, Say	Kentucky 0,30
Ostrea virginiana, Lam. NS.	1	perspectiva, Say	Ohio 0,40
„ borealis, Lam. „	0,70	profunda, Say	„ 0,20
11 neue Species vom Sooloo-		Rugeli, Shuttlew	Tennessee
Meer in Kasten à	0,85		0,30 bis 0,50
oder alle für Mk. 9.		Sayii, Binney	Ver. Staat. 0,50-1
Amnicola Sp. n. Dartmouth		septemvolva, Say	Florida 0,20
See NS.	0,15	similaris, Fer.	Brasil. 0,20
Physa heterostropha, Say		solitaria, Say	Ohio 0,50
Windsor NS.	0,10	Sowerbyana Fischer,	Madag.
Limnea elodes, Say Windsor			2,50 bis 3,50
NS.	0,10	spinosa, Lea	Tennessee 0,60
Hyria corrugata, Lm.		stenotrema, Fér.	Ver. Staat.
Ober-Amazon.	9		0,30 bis 0,40
<i>Helix</i>			
aequatoria, Pfr. Ecuador	3—4	striatella, Anthony	Ohio 0,30
alternata, Say Tennessee	0,20	texasiana, Morell.	Texas 0,20
appressa, „ Georgia	0,25	thyreoides, Say	Ohio 0,20
arborea, „ Ohio	0,20	tridentata, Say	Ohio 0,25
asteriscus, Morse Maine	0,20	Tryoni, Newcomb.	California 0,50
auricoma, Fér. Cuba 0,20 bis	0,60	unidentata, Chm. Seychellen	1
Carpenteriana Bland Florida	0,40	bermudensis	Bermuda 0,40
cereolus, Mühlf. „	0,30	Macrocyclis gravida,	Say 0,40
clausa, Say Ohio	0,20		Ohio 0,30 bis
cornu giganteum, Chm.		<i>Hyalina</i>	
Madagascar	3—4	Elliotti, Redf.	N.-Carolina 0,50
fallax, Say Ver. Staat.	0,30	friabilis, Binney	Tennessee 0,80
farafanga, H. Ad. Madagasc.	2,5 & 6	fuliginosus, Griff	„ 0,60
fibula, Broderip Zebu	0,70	inornatus, Say	Ohio 0,50
Hazardi, Bland Tennessee	0,60	internus, Say	Tennessee 0,50
inflecta, Say Ohio	0,20	lasmodon, Phil.	„ 0,50
Kelletti, Forbes California	0,20	laevigatus Pfr.	Kentucky 0,50
			0,30 und 0,50

		Mk.		Mk.
<i>ligerus</i> , Say	Ohio	0,50	<i>Liguus fasciatus</i> , Müll. Flor.	0,80
<i>limatulus</i> , Ward	"	0,30	<i>Bulim. Kelletti</i> , Rve. Ecuad.	
<i>Pupa armifera</i> , Say	"	0,40	früher Mk. 12.— jetzt	6
<i>Strophia iostoma</i> Pfr. Baham.		0,70	<i>Bulim. Saturnus</i> , Pfr.	
<i>Clausil. tridens</i> Ch. Portorico		0,80	früher Mk. 6.— jetzt	4
<i>Succinea campestris</i> , Say			<i>Stenogyra cuneus</i> , Pfr.	
	Florida	0,40	früher Mk. 3.50 jetzt	2,50
<i>Glandina truncata</i> , Gmel.	"	1—3	" ? nov. sp. S. America	2
<i>Pseudachatina Wrightii</i> Sow.			<i>Cyclotus Fischeri</i> Ecuador	2 & 3
	Alt-Calabar	9	<i>Aulopoma cornu venatorium</i> ,	
<i>Electra ceylanica</i> Pfr. Ceylon		0,75	Sow. Ceylon 0,20 bis	0,80

Um wiederholten Anfragen zu genügen, die ergebene Mittheilung, dass der jährliche Beitrag zum Tauschverein Mk. 2.— beträgt, die an Joh. Alt oder an Unterzeichneten übermacht werden können. Die Mitglieder erhalten für baar 10% Sconto; Nichtmitglieder $2\frac{1}{2}\%$. — Der Unterzeichnete tauscht alle Duplikate der Mitglieder um und bittet um Einsendung von Listen. Gegen solche Species, wovon am Tauschlager kein oder wenig Vorrath ist, erhalten die Mitglieder andere Species nach ihrer Wahl aus den Listen des Tauschvereins und zwar nach einer vorher übereingekommenen Werthbestimmung. Auch gewöhnliche Species, selbst wenn Vorrath da ist, werden umgetauscht, jedoch alsdann nicht nach Wahl der Mitglieder, sondern es werden Andere nach dem Vorrath am Tauschlager dagegen gesandt. Es wird gebeten, Bestellungen und Tauschlisten auf separate Blätter zu schreiben, die ausgefüllt zurückgesandt werden. Die Mitglieder können auch Vorrath an den Tauschverein consigniren, und selbst die Preise, wozu abgegeben werden soll, bestimmen; sie können alsdann nach Verkauf entweder die Hälfte des Brutto-Ertrags in Cassa beziehen, oder zwei Drittel in Conchylien nach Wahl. Noch bemerke ich, nachträglich meiner Mittheilung vom Mai a. e., dass die Expedition nach Labrador auf nächsten Sommer verschoben worden ist, und ich deshalb die Meere von Nova Scotia besucht habe. Weitere Auskunft ertheilt

T. A. Verkrüzen
Oederweg 96, Frankfurt a. M.